

ภาคผนวก ก

ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอส

ตารางภาคผนวก ก.1 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 1

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)									
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0	0	2	2	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	2	2	2	2	2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	2	2	2	2	2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2
8	1.3	0.9	1.3	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	2	2	2	2	2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5
9	1.5	1.1	1.5	1.2	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1	1.3	0.9	0.9	2	2	2	2	2	1.6	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7
10	1.7	1.3	1.7	1.3	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	1.4	1.2	1.5	1.1	1.1	2	2	2	2	2	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9
11	1.9	1.5	1.9	1.5	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.6	1.3	1.7	1.3	1.3	2	2	3	2	2	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1
12	2.1	1.7	2.2	1.7	1.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	1.8	1.4	1.9	1.4	1.5	2	2	3	2	2	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4
13	2.3	1.9	2.4	1.8	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	1.5	2.1	1.6	1.7	2	2	3	3	2	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5
14	2.4	2.1	2.6	2.0	1.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	2.2	1.7	2.3	1.8	1.9	2	3	3	3	2	2.7	2.8	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.6	2.6
15	2.6	2.3	2.8	2.2	1.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.4	1.9	2.5	2.0	2.1	3	3	3	3	3	2.9	2.1	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	2.7	2.7

ตารางภาคผนวก ก.2 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 1

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
16	2.8	2.5	3.0	2.5	2.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	2.5	2.0	2.7	2.2	2.3	3	3	3	3	3	3.1	2.3	3.2	2.9	2.9
17	3.0	2.7	3.2	2.7	2.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	2.6	2.2	2.9	2.4	2.5	3	3	3	3	3	3.4	2.5	3.5	3.1	3.1
18	3.2	2.9	3.4	2.8	2.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	2.8	2.4	3.2	2.6	2.7	3	3	3	3	3	3.6	2.6	3.7	3.3	3.3
19	3.4	3.2	3.6	2.9	2.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	3.0	2.5	3.5	2.8	3.0	3	3	3	3	3	3.8	2.8	3.9	3.5	3.5
20	3.6	3.4	3.8	3.2	2.5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	3.2	2.7	3.6	3.0	3.2	3	3	3	3	3	3.9	3.0	4.2	3.6	3.6
21	3.7	3.6	4.0	3.3	2.7	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	3.5	2.9	3.8	3.1	3.4	3	3	3	3	3	4.2	3.2	4.5	3.7	3.7
22	3.9	3.7	4.2	3.5	2.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	3.7	3.1	4.0	3.4	3.6	3	3	4	3	3	4.4	3.4	4.7	3.9	3.9
23	4.2	3.9	4.5	3.7	3.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	3.9	3.3	4.2	3.6	3.8	4	3	4	3	3	4.6	3.6	4.9	4.1	4.1
24	4.5	4.1	4.7	3.9	3.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	4.1	3.5	4.5	3.8	3.9	4	4	4	3	3	4.8	3.8	5.2	4.3	4.3
25	4.7	4.3	4.9	4.2	3.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	4.3	3.6	4.7	4.0	4.1	4	4	4	4	3	5.0	4.0	5.4	4.5	4.5
26	4.9	4.5	5.2	4.4	3.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	4.5	3.8	4.9	4.2	4.3	4	4	4	4	3	5.2	4.2	5.6	4.7	4.7
27	5.1	4.6	5.4	4.6	3.7	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	4.8	4.0	5.2	4.4	4.5	4	4	4	4	4	5.4	4.4	5.8	4.9	4.9
28	5.3	4.8	5.6	4.8	3.9	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	5.0	4.2	5.4	4.6	4.7	4	4	4	4	4	5.6	4.6	6.0	5.1	5.1
29	5.5	5.0	5.8	5.0	4.0	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	5.2	4.4	5.6	4.8	4.9	4	4	4	4	4	5.8	4.8	6.2	5.3	5.2
30	5.7	5.1	6.0	5.2	4.1	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	5.4	4.6	5.7	5.0	5.2	4	4	4	4	4	6.0	5.0	6.4	5.5	5.3

ตารางภาคผนวก ก.3 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 1

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
31	5.9	5.3	6.1	5.4	4.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	5.6	4.8	5.9	5.3	5.4	4	4	4	4	4	6.2	5.2	6.6	5.7	5.5
32	6.1	5.5	6.2	5.6	4.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	5.8	5.0	6.2	5.5	5.7	4	4	4	4	4	6.4	5.4	6.9	5.9	5.6
33	6.3	5.7	6.3	5.8	4.7	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	6.0	5.2	6.4	5.7	5.9	4	4	4	4	4	6.6	5.7	6.9	6.1	5.8
34	6.5	5.9	6.5	6.1	4.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	6.1	5.4	6.5	5.9	6.0	5	4	5	4	4	6.8	5.9	7.0	6.3	5.9
35	6.7	6.2	6.6	6.2	5.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	6.3	5.6	6.6	6.0	6.1	5	4	5	4	4	7.0	6.2	7.1	6.5	6.0
36	6.8	6.4	6.7	6.4	5.4	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	6.4	5.8	6.7	6.2	6.2	5	5	5	4	4	7.2	6.4	7.2	6.7	6.2
37	6.9	6.6	6.8	6.5	5.7	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	6.5	6.0	6.9	6.3	6.3	5	5	5	5	4	7.4	6.7	7.3	6.9	6.4
38	7.0	6.7	6.9	6.7	6.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	6.6	6.2	7.0	6.5	6.4	5	5	5	5	5	7.6	6.9	7.6	7.1	6.6
39	7.2	6.9	7.0	6.8	6.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	6.7	6.4	7.1	6.7	6.5	5	5	5	5	5	7.7	7.2	7.7	7.2	6.8
40	7.3	7.0	7.2	7.0	6.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	6.8	6.5	7.2	6.9	6.6	5	5	5	5	5	7.8	7.3	7.9	7.3	7.0
41	7.5	7.2	7.3	7.1	6.5	2.1	2.0	2.1	1.9	1.8	6.9	6.6	7.3	7.0	6.7	5	5	5	5	5	7.9	7.5	8.0	7.5	7.2
42	7.6	7.4	7.5	7.2	6.8	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	7.0	6.8	7.4	7.1	6.8	5	5	5	5	5	8.2	7.8	8.2	7.8	7.4
43	7.7	7.4	7.6	7.3	6.9	2.2	2.1	2.2	2.0	1.9	7.2	7.0	7.5	7.2	6.9	5	5	5	5	5	8.4	8.2	8.5	8.0	7.6
44	7.8	7.5	7.8	7.4	7.1	2.3	2.2	2.3	2.1	2.0	7.4	7.1	7.6	7.2	7.0	5	5	5	5	5	8.6	8.4	8.6	8.2	7.8
45	7.9	7.6	7.9	7.5	7.3	2.3	2.2	2.4	2.2	2.0	7.5	7.3	7.6	7.3	7.0	5	5	5	5	5	8.7	8.5	8.7	8.3	8.0

ตารางภาคผนวก ก.4 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 2

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)									
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	2	2	2	0	0	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0	0.4	0.4	0.5	2	2	2	2	0	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	2	2	2	2	2	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	0.6	0.7	0.9	0.9	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0	2	2	2	2	2	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1.3	1.1	1.0	0.8	1.2	2	2	2	2	2	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	1.6	1.3	1.2	1.0	1.3	2	2	2	2	2	1.8	1.5	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
10	1.3	1.4	1.5	1.5	1.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	2.0	1.5	1.4	1.2	1.4	2	2	2	2	2	2.2	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
11	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	2.4	1.7	1.6	1.4	1.5	2	2	2	2	2	2.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
12	1.6	1.8	2.0	2.0	2.3	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	2.6	1.9	1.8	1.5	1.5	2	2	2	2	2	2.8	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
13	1.8	2.1	2.2	2.2	2.5	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	2.8	2.1	2.0	1.8	1.8	3	3	3	2	2	3.0	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
14	2.0	2.3	2.4	2.4	2.7	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	3.1	2.4	2.3	2.0	2.0	3	3	3	2	2	3.3	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
15	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	1.0	1.0	0.7	0.8	0.9	3.4	2.6	2.5	2.2	2.2	3	3	3	3	2	3.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9

ตารางภาคผนวก ก.5 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 2

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
16	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	1.1	1.1	0.8	0.9	1.0	3.7	2.8	2.7	2.4	2.4	3	3	3	3	2	3.9	2.9	3.0	3.1	3.3
17	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	1.2	1.2	0.8	1.0	1.0	3.9	3.0	2.9	2.6	2.6	3	3	3	3	3	4.0	3.2	3.2	3.3	3.5
18	3.0	3.2	3.4	3.3	3.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.1	4.0	3.1	3.1	2.9	2.9	4	3	3	3	3	4.3	3.5	3.5	3.5	3.6
19	3.2	3.5	3.7	3.4	3.7	1.3	1.4	0.9	1.1	1.2	4.1	3.3	3.3	3.2	3.2	4	3	3	3	3	4.5	3.7	3.8	3.7	3.8
20	3.4	3.7	4.0	3.6	3.9	1.4	1.5	1.0	1.1	1.3	4.3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	3	3	3	3	4.7	3.9	4.1	3.9	4.0
21	3.6	3.9	4.2	3.8	4.2	1.4	1.5	1.0	1.2	1.4	4.6	3.6	3.7	3.7	3.7	4	3	3	3	3	4.9	4.2	4.4	4.2	4.3
22	3.8	4.1	4.3	4.0	4.5	1.5	1.6	1.1	1.2	1.4	4.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4	4	3	3	3	5.1	4.5	4.6	4.3	4.6
23	4.0	4.2	4.5	4.2	4.7	1.6	1.6	1.2	1.3	1.5	5.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4	4	3	3	3	5.3	4.8	4.8	4.5	4.9
24	4.3	4.4	4.7	4.3	4.9	1.7	1.6	1.2	1.4	1.5	5.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4	4	4	3	3	5.5	5.1	5.0	4.6	5.2
25	4.6	4.6	4.8	4.5	5.1	1.8	1.7	1.3	1.4	1.6	5.4	4.6	4.6	4.4	4.5	4	4	4	3	3	5.8	5.4	5.2	4.8	5.5
26	4.9	4.8	5.0	4.8	5.2	1.8	1.7	1.3	1.5	1.6	5.6	4.8	4.8	4.5	4.7	4	4	4	3	3	6.0	5.7	5.5	5.0	5.7
27	5.2	5.0	5.2	5.0	5.3	1.9	1.7	1.4	1.5	1.7	5.9	5.0	5.0	4.7	4.7	4	4	4	4	3	6.2	5.8	5.6	5.2	5.8
28	5.4	5.1	5.4	5.2	5.5	1.9	1.7	1.4	1.6	1.7	6.2	5.2	5.2	4.9	4.9	4	4	4	4	3	6.5	5.9	5.8	5.4	6.0
29	5.6	5.4	5.6	5.4	5.7	1.9	1.8	1.5	1.6	1.8	6.4	5.3	5.4	5.1	5.1	4	4	4	4	4	6.7	6.2	6.0	5.5	6.2
30	5.7	5.7	5.7	5.6	5.9	2.0	1.8	1.5	1.7	1.9	6.4	5.5	5.6	5.3	5.3	4	4	4	4	4	6.9	6.5	6.2	5.7	6.3

ตารางภาคผนวก ก.6 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 2

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
31	5.9	6.0	5.9	5.7	6.2	2.0	1.8	1.6	1.7	1.9	6.5	5.7	5.7	5.4	5.4	4	4	4	4	4	7.1	6.7	6.4	5.9	6.5
32	6.2	6.2	6.1	5.9	6.4	2.1	1.9	1.6	1.8	2.0	6.6	5.9	5.9	5.5	5.5	4	4	4	4	4	7.3	6.9	6.6	6.1	6.8
33	6.4	6.3	6.3	6.1	6.6	2.1	1.9	1.6	1.8	2.0	6.8	6.1	6.2	5.7	5.7	5	4	4	4	4	7.5	7.1	6.8	6.3	7.0
34	6.6	6.5	6.5	6.3	6.7	2.1	1.9	1.7	1.9	2.0	6.8	6.2	6.4	5.9	5.9	5	4	5	4	4	7.6	7.3	7.0	6.6	7.2
35	6.8	6.7	6.7	6.5	6.9	2.2	2.0	1.8	1.9	2.1	6.9	6.3	6.6	6.1	6.0	5	4	5	4	4	7.8	7.4	7.2	6.9	7.3
36	7.0	6.9	6.9	6.7	7.0	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	7.1	6.5	6.8	6.2	6.2	5	5	5	4	4	8.0	7.5	7.4	7.2	7.4
37	7.2	7.1	7.2	6.9	7.2	2.3	2.1	1.9	2.0	2.2	7.3	6.5	6.9	6.4	6.3	5	5	5	5	4	8.2	7.7	7.6	7.4	7.5
38	7.3	7.2	7.3	7.0	7.4	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	7.4	6.8	7.0	6.5	6.5	5	5	5	5	4	8.3	7.9	7.8	7.6	7.7
39	7.5	7.3	7.5	7.2	7.6	2.3	2.1	2.1	2.0	2.3	7.5	7.0	7.2	6.6	6.6	5	5	5	5	5	8.4	8.1	8.0	7.8	7.9
40	7.6	7.4	7.7	7.3	7.7	2.4	2.2	2.2	2.1	2.3	7.7	7.2	7.3	6.8	6.7	5	5	5	5	5	8.5	8.3	8.2	7.9	8.0
41	7.8	7.5	7.9	7.5	7.8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.3	7.7	7.3	7.5	7.0	6.9	5	5	5	5	5	8.6	8.4	8.4	8.0	8.1
42	7.8	7.6	8	7.6	7.9	2.4	2.3	2.3	2.1	2.4	7.8	7.5	7.6	7.1	7.1	5	5	5	5	5	8.7	8.5	8.5	8.1	8.2
43	7.9	7.7	8.1	7.7	7.9	2.5	2.3	2.3	2.2	2.4	7.8	7.5	7.6	7.3	7.2	5	5	5	5	5	8.8	8.5	8.6	8.2	8.3
44	8.0	7.9	8.2	7.8	8.0	2.5	2.4	2.4	2.2	2.5	7.9	7.6	7.7	7.4	7.4	5	5	5	5	5	8.9	8.6	8.7	8.3	8.4
45	8.1	8.0	8.2	7.9	8.0	2.5	2.4	2.5	2.3	2.5	7.9	7.7	7.8	7.5	7.6	5	5	5	5	5	9.0	8.7	8.9	8.4	8.5

ตารางภาคผนวก ก.7 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 3

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2	2	2	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2	2	2	2	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	2	2	2	2	2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	2	2	2	2	2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
6	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	3	3	2	2	2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
7	1.2	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	3	3	2	2	3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0
8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	3	3	3	3	3	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3
9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	1.4	1.3	1.0	1.3	1.2	3	3	3	3	3	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5
10	1.8	1.7	1.5	1.6	1.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.7	1.6	1.1	1.5	1.4	3	3	3	3	3	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8
11	2.0	2.0	1.7	1.8	1.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	2.0	1.9	1.2	1.6	1.6	3	3	3	3	3	2.5	2.6	2.4	2.0	2.1
12	2.2	2.3	1.9	2.0	1.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	2.3	2.2	1.4	1.7	1.9	4	4	3	3	3	2.8	2.9	2.5	2.2	2.2
13	2.3	2.7	2.1	2.2	2.1	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	2.5	2.4	1.5	1.9	2.1	4	4	3	3	3	3.2	3.3	2.6	2.5	2.4
14	2.4	3.0	2.4	2.4	2.4	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	2.7	2.6	1.7	2.1	2.2	4	4	4	4	4	3.5	3.6	2.9	2.7	2.5
15	2.6	3.2	2.7	2.6	2.3	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	2.9	2.9	1.9	2.3	2.4	4	4	4	4	4	3.7	3.9	3.4	2.9	2.7

ตารางภาคผนวก ก.8 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 3

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
16	2.8	3.4	3.0	2.8	2.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	3.2	3.2	2.0	2.6	2.6	4	4	4	4	4	3.9	4.2	3.7	3.1	2.9
17	3.0	3.6	3.2	3.0	2.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	3.5	3.4	2.1	2.7	2.8	5	4	4	4	4	4.2	4.5	4.0	3.4	3.2
18	3.3	3.8	3.3	3.3	3.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	3.7	3.6	2.2	2.9	3.0	5	4	4	4	4	4.3	4.7	4.2	3.5	3.5
19	3.6	4.0	3.5	3.6	3.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	4.0	3.8	2.4	3.2	3.3	5	5	4	4	4	4.5	4.9	4.4	3.7	3.8
20	3.9	4.2	3.6	3.9	3.7	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	4.2	4.0	2.6	3.5	3.4	5	5	4	4	4	4.8	5.2	4.6	4.0	4.1
21	4.0	4.4	3.9	4.2	4.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	4.5	4.3	2.8	3.7	3.8	5	5	5	4	4	5.0	5.3	4.8	4.2	4.3
22	4.4	4.6	4.2	4.4	4.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	4.7	4.5	3.1	3.9	4.0	5	5	5	4	4	5.2	5.5	5.0	4.5	4.6
23	4.8	4.8	4.3	4.6	4.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	4.9	4.7	3.4	4.1	4.2	5	5	5	4	4	5.4	5.8	5.2	4.7	4.8
24	5.1	5.0	4.5	4.8	4.8	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	5.2	4.9	3.6	4.2	4.4	5	5	5	5	4	5.6	6.0	5.4	5.0	5.0
25	5.3	5.3	4.7	5.0	5.0	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	5.4	5.2	3.9	4.5	4.6	5	5	5	5	5	5.8	6.2	5.6	5.2	5.3
26	5.6	5.5	4.9	5.1	5.1	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	5.7	5.5	4.2	4.8	4.8	6	5	5	5	5	6.0	6.5	5.9	5.4	5.5
27	5.8	5.7	5.1	5.3	5.3	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	5.8	5.7	4.4	5.0	5.0	6	5	5	5	5	6.2	6.7	6.2	5.6	5.7
28	6.1	5.8	5.3	5.5	5.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	5.9	5.9	4.6	5.2	5.2	6	5	5	5	5	6.5	6.9	6.5	5.7	5.9
29	6.4	6.1	5.5	5.7	5.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	6.2	6.2	4.8	5.4	5.3	6	5	5	5	5	6.8	7.0	6.7	5.9	6.1
30	6.7	6.3	5.8	5.8	5.9	1.7	1.8	1.8	1.8	2.1	6.3	6.4	5.0	5.6	5.4	6	6	5	5	5	6.9	7.2	6.9	6.0	6.3

ตารางภาคผนวก ก.9 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 3

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
31	6.9	6.5	6.0	6.1	6.1	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	6.5	6.6	5.2	5.7	5.7	6	6	5	5	5	7.2	7.3	7.2	6.3	6.5
32	7.0	6.8	6.2	6.4	6.4	1.8	1.9	1.9	1.9	2.2	6.7	6.8	5.4	5.9	5.9	6	6	5	5	5	7.4	7.5	7.3	6.5	6.8
33	7.2	7.1	6.5	6.6	6.6	1.8	1.9	1.9	1.9	2.3	6.8	7.0	5.6	6.1	6.2	6	6	5	5	5	7.6	7.6	7.5	6.7	6.9
34	7.3	7.3	6.7	6.7	6.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	7.0	7.2	5.8	6.2	6.4	6	6	6	5	6	7.7	7.8	7.7	6.9	7.1
35	7.4	7.4	6.9	7.0	7.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.3	7.1	7.3	6	6.5	6.5	6	6	6	5	6	7.8	7.9	7.9	7.2	7.3
36	7.5	7.6	7.1	7.2	7.3	1.9	2.1	2.1	2.0	2.4	7.2	7.4	6.3	6.7	6.8	6	6	6	6	6	7.9	8.0	8.0	7.4	7.5
37	7.6	7.8	7.2	7.5	7.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.4	7.3	7.4	6.5	6.9	7.0	6	6	6	6	6	8.0	8.2	8.2	7.7	7.8
38	7.8	8.0	7.4	7.6	7.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	7.4	7.5	6.8	7.0	7.2	6	6	6	6	6	8.2	8.3	8.3	7.9	8.0
39	7.9	8.1	7.6	7.9	7.9	2.0	2.3	2.2	2.2	2.5	7.5	7.5	7.0	7.2	7.4	6	6	6	6	6	8.4	8.5	8.5	8.1	8.1
40	8.0	8.2	7.8	8.0	8.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.6	7.5	7.6	7.2	7.4	7.6	6	6	6	6	6	8.6	8.7	8.6	8.3	8.3
41	8.1	8.3	8.0	8.0	8.1	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	7.6	7.7	7.4	7.5	7.8	6	6	6	6	6	8.7	8.9	8.7	8.4	8.5
42	8.3	8.5	8.2	8.1	8.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	7.6	7.8	7.6	7.6	8	6	6	6	6	6	9.0	9.2	8.9	8.5	8.7
43	8.4	8.6	8.3	8.1	8.3	2.3	2.5	2.5	2.4	2.7	7.8	7.9	7.7	7.8	8.1	6	6	6	6	6	9.2	9.4	9.2	8.6	8.8
44	8.5	8.8	8.4	8.2	8.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	7.9	8.0	7.9	7.9	8.2	6	6	6	6	6	9.4	9.6	9.4	8.7	8.9
45	8.6	8.9	8.5	8.2	8.5	2.5	2.7	2.6	2.5	2.7	8.0	8.2	8.1	7.9	8.3	6	6	6	6	6	9.5	9.8	9.6	8.8	9.0

ตารางภาคผนวก ก.10 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 4

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2	2	2	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	2	2	2	2	2	0.9	0.9	0.9	0.4	0.4
4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	3	3	3	3	2	1.6	1.5	1.5	0.6	0.6
5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	3	3	3	3	2	2.0	2.0	2.0	0.8	0.8
6	1.1	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	1.2	1.1	1.0	0.6	0.8	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0
7	1.5	1.0	0.9	1.1	0.7	0.9	0.6	0.6	0.3	0.3	1.4	1.3	1.4	0.8	1.0	4	3	3	3	3	3.0	3.0	3.0	1.2	1.2
8	1.8	1.2	1.0	1.4	0.9	1.0	0.7	0.7	0.3	0.3	1.6	1.5	1.6	1.0	1.1	4	3	3	3	3	3.2	3.2	3.2	1.4	1.4
9	2.3	1.3	1.2	1.6	1.1	1.1	0.8	0.8	0.4	0.4	1.8	1.7	1.8	1.2	1.3	4	3	3	3	3	3.5	3.6	3.4	1.6	1.6
10	2.5	1.5	1.4	1.8	1.1	1.2	0.9	0.9	0.4	0.4	2	1.9	2.1	1.5	1.5	5	3	3	3	3	3.8	3.9	3.7	2.0	2.0
11	2.8	1.6	1.6	2.0	1.3	1.3	1.0	1.0	0.5	0.5	2.3	2.2	2.5	1.6	1.6	5	4	4	4	3	4.2	4.3	4.0	2.4	2.4
12	3.0	1.8	1.8	2.1	1.5	1.4	1.2	1.1	0.5	0.5	2.6	2.5	2.7	1.8	1.8	5	4	4	4	3	4.4	4.5	4.3	2.7	2.6
13	3.4	2.0	2.1	2.2	1.8	1.5	1.3	1.3	0.6	0.6	2.9	2.8	2.9	2.0	2.0	5	4	4	4	3	4.5	4.7	4.6	2.9	2.8
14	3.8	2.4	2.4	2.3	2.0	1.5	1.4	1.5	0.7	0.6	3.2	3.1	3.2	2.1	2.2	5	4	4	4	4	4.7	4.8	4.8	3.2	3.2
15	4.0	2.6	2.6	2.5	2.3	1.5	1.5	1.7	0.8	0.7	3.5	3.4	3.5	2.3	2.3	5	4	4	4	4	4.9	5.0	4.9	3.5	3.4

ตารางภาคผนวก ก.11 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 4

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
16	4.2	2.9	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5	1.7	0.9	0.8	3.8	3.6	3.8	2.5	2.4	5	4	4	4	4	5.1	5.2	5.1	3.6	3.6
17	4.3	3.2	3.1	2.9	2.8	1.6	1.6	1.8	1.0	0.9	4.0	3.9	4.0	2.8	2.7	5	4	5	5	4	5.3	5.4	5.3	3.8	3.8
18	4.5	3.6	3.5	3.2	3.1	1.6	1.6	1.8	1.1	1.0	4.2	4.2	4.2	3.0	2.9	6	4	5	5	4	5.5	5.6	5.5	4.0	4.0
19	4.7	4.0	3.9	3.5	3.3	1.6	1.7	1.9	1.2	1.1	4.4	4.4	4.5	3.4	3.2	6	5	5	5	4	5.7	5.8	5.7	4.2	4.2
20	4.7	4.2	4.3	3.7	3.5	1.7	1.7	1.9	1.3	1.2	4.6	4.6	4.6	3.7	3.4	6	5	5	5	4	5.8	6.0	6.0	4.4	4.4
21	4.8	4.4	4.5	3.8	3.7	1.8	1.8	2.0	1.4	1.3	4.8	4.7	4.7	4.0	3.6	6	5	5	5	5	6.0	6.2	6.2	4.7	4.6
22	4.9	4.6	4.7	4.3	4.0	1.8	1.8	2.0	1.5	1.4	5.0	4.9	4.9	4.2	3.9	6	5	6	5	5	6.1	6.3	6.3	4.9	4.8
23	4.9	4.9	4.9	4.5	4.3	1.8	1.9	2.1	1.6	1.5	5.1	5.0	5.0	4.4	4.2	6	5	6	5	5	6.2	6.5	6.5	5.3	5.2
24	5.0	5.1	5.1	4.8	4.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.6	5.2	5.1	5.2	4.7	4.5	6	5	6	5	5	6.3	6.7	6.7	5.7	5.6
25	5.1	5.3	5.3	5.1	4.9	1.9	2.0	2.2	1.8	1.7	5.4	5.2	5.4	5.0	4.7	6	6	6	5	5	6.4	6.9	6.9	5.9	5.8
26	5.2	5.5	5.5	5.3	5.2	1.9	2.0	2.2	1.8	1.7	5.5	5.4	5.6	5.2	4.9	6	6	6	5	5	6.5	7.0	7.1	6.2	6.2
27	5.4	5.6	5.7	5.6	5.6	2.0	2.1	2.3	1.8	1.7	5.6	5.5	5.8	5.4	5.3	6	6	6	5	5	6.6	7.2	7.3	6.4	6.4
28	5.5	5.7	5.9	5.8	5.8	2.0	2.1	2.3	1.9	1.8	5.7	5.6	6.0	5.6	5.7	6	6	6	5	5	6.8	7.4	7.5	6.6	6.6
29	5.7	5.8	6.1	6.0	6.1	2.1	2.2	2.4	1.9	1.8	5.9	5.7	6.1	5.8	5.9	6	6	6	6	5	7.0	7.6	7.7	6.8	6.8
30	5.8	5.9	6.3	6.2	6.4	2.1	2.2	2.4	1.9	1.9	6.1	5.9	6.3	6.0	6.2	6	6	6	6	5	7.1	7.8	7.9	6.9	7.0

ตารางภาคผนวก ก.12 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสในชุดการทดลองที่ 4

วันที่	ความยาวใบ (เซนติเมตร)					ความกว้างใบ (เซนติเมตร)					ความยาวราก (เซนติเมตร)					จำนวนใบ (ใบ)					ความสูง (เซนติเมตร)				
	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5	ต้น 1	ต้น 2	ต้น 3	ต้น 4	ต้น 5
31	6.0	6.0	6.5	6.5	6.7	2.2	2.2	2.5	2.0	1.9	6.3	6.1	6.4	6.2	6.5	6	6	6	6	5	7.2	7.9	8.1	7.3	7.3
32	6.2	6.2	6.6	6.7	6.9	2.2	2.3	2.5	2.0	2.0	6.5	6.3	6.5	6.3	6.7	6	6	6	6	5	7.4	8.0	8.3	7.5	7.5
33	6.4	6.4	6.7	6.9	7.0	2.3	2.3	2.5	2.0	2.0	6.7	6.4	6.6	6.5	6.9	6	6	6	6	5	7.6	8.2	8.5	7.7	7.7
34	6.6	6.6	6.9	7.2	7.2	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	6.9	6.5	6.8	6.7	7.1	6	6	6	6	6	7.7	8.4	8.7	7.9	7.9
35	6.9	6.8	7.0	7.4	7.5	2.4	2.4	2.6	2.1	2.1	7.2	6.6	7.0	6.9	7.3	6	6	6	6	6	7.8	8.6	8.9	8.1	8.1
36	7.2	7.0	7.2	7.4	7.6	2.4	2.4	2.6	2.2	2.2	7.4	6.8	7.1	7.2	7.5	6	6	6	6	6	8.0	8.8	9.1	8.3	8.3
37	7.4	7.2	7.4	7.6	7.7	2.4	2.4	2.7	2.2	2.2	7.5	6.9	7.2	7.3	7.7	6	6	6	6	6	8.2	9.0	9.3	8.5	8.5
38	7.6	7.4	7.6	7.8	7.8	2.4	2.5	2.7	2.3	2.3	7.6	7.0	7.4	7.4	7.8	6	6	6	6	6	8.5	9.2	9.5	8.7	8.7
39	7.8	7.6	7.8	8.0	8.0	2.5	2.5	2.7	2.4	2.3	7.8	7.2	7.6	7.7	7.9	6	6	6	6	6	8.7	9.3	9.7	8.9	8.9
40	8.0	7.8	8.0	8.2	8.1	2.5	2.6	2.8	2.4	2.4	7.9	7.3	7.8	7.8	8.1	6	6	6	6	6	9.0	9.4	10	9.1	9.1
41	8.2	8.0	8.2	8.4	8.3	2.5	2.6	2.8	2.4	2.4	8.1	7.5	8.0	7.9	8.2	6	6	6	6	6	9.4	9.6	10.2	9.3	9.3
42	8.4	8.2	8.4	8.5	8.4	2.6	2.7	2.9	2.5	2.4	8.2	7.6	8.2	8.1	8.2	6	6	6	6	6	9.7	9.8	10.4	9.5	9.5
43	8.6	8.4	8.6	8.6	8.4	2.6	2.7	2.9	2.5	2.5	8.4	7.8	8.4	8.2	8.3	6	6	6	6	6	9.9	10.0	10.6	9.8	9.7
44	8.8	8.6	8.8	8.7	8.5	2.7	2.8	3.0	2.5	2.5	8.5	8.0	8.5	8.3	8.3	6	6	6	6	6	10.3	10.2	10.8	10.0	10.1
45	9.0	8.8	9.0	8.8	8.6	2.7	2.8	3.0	2.6	2.5	8.6	8.2	8.7	8.5	8.4	6	6	6	6	6	10.5	10.4	11.0	10.4	10.2