

Basic Excel

ฟังก์ชันการเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยสองสตริงเข้าด้วยกัน
(CONCATENATE function)



โดย ผศ.ดร.เมธิญาณินท์ คำขาว
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟังก์ชัน **CONCATENATE**

เป็นหนึ่งในฟังก์ชันข้อความ เพื่อเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยสองสตริงเข้าด้วยกันเป็นสตริงเดียว

ไวยากรณ์ **CONCATENATE(text1,[text2],...)**

ชื่ออาร์กิวเมนต์และคำอธิบาย

text1 รายการแรกที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน รายการอาจเป็นค่าข้อความ ตัวเลข หรือการอ้างอิงเซลล์ก็ได้

text2 รายการข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถเชื่อมรายการได้สูงสุด 255 รายการ ไม่เกิน 8,192 อักขระ

ตัวอย่างที่ 1 การเชื่อมชื่อ และนามสกุล เข้าด้วยกัน

	A	B	C	D	E	F	G
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)						
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย		
3	ชนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	=CONCATENATE(A3,B3)	
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	CONCATENATE(text1, [text2], [text3], ...)	
5	สุจรีต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750		
6	ดิงาม	สรสา	บีบี	29-ก.ค.-1991	2.280		
7	กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000		
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210		

ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 1

	A	B	C	D	E	F
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
3	ชนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	ชนเทียนทองดี
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
5	สุจรีต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
6	ดิงาม	สรสา	บีบี	29-ก.ค.-1991	2.280	
7	กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000	
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ตัวอย่างที่ 2 เว้นวรรค ช่องว่าง ระหว่างชื่อ และนามสกุล

CONC...							
=CONCATENATE(A3," ",B3)							
	A	B	C	D	E	F	
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)						
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย		
3	ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	=CONCATENATE(A3," ",B3)	
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	CONCATENATE(text1, [text2], [text3], [text4], ...)	
5	สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750		
6	ดิงาม	สุรสา	ป๊อปปี้	29-ก.ค.-1991	2.280		
7	กรองทอง	เดชดี	เคปี้	24-ม.ค.-1991	3.000		
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210		

ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 2

	A	B	C	D	E	F
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
3	ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	ขุนเทียน ทองดี
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
5	สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
6	ดิงาม	สุรสา	ป๊อปปี้	29-ก.ค.-1991	2.280	
7	กรองทอง	เดชดี	เคปี้	24-ม.ค.-1991	3.000	
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ตัวอย่างที่ 3 การเชื่อมต่อ และชื่อเล่น ให้ใช้ ชื่อ&" "&ชื่อเล่น

CONC...						
=A3&" "&C3						
	A	B	C	D	E	F
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
3	ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	=A3&" "&C3
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
5	สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
6	ดิงาม	สุรสา	ป๊อปปี้	29-ก.ค.-1991	2.280	
7	กรองทอง	เดชดี	เคปี้	24-ม.ค.-1991	3.000	
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 3

	A	B	C	D	E	F
1	การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
2	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
3	ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	ขุนเทียน คิม
4	ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
5	สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
6	ดิงาม	สุรสา	ป๊อปปี้	29-ก.ค.-1991	2.280	
7	กรองทอง	เดชดี	เคปี้	24-ม.ค.-1991	3.000	
8	ขวัญใจ	ดองเกศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ตัวอย่างที่ 4 การเชื่อมต่อ และเกรด

CONC... : X ✓ fx =A3&"("&E3&")"					
A	B	C	D	E	F
การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	=A3&"("&E3&")"
ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
ดีงาม	สุรสา	ป๊อ	29-ก.ค.-1991	2.280	
กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000	
ขวัญใจ	ดองเทศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 4

A	B	C	D	E	F
การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	ขุนเทียน(3.25)
ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
ดีงาม	สุรสา	ป๊อ	29-ก.ค.-1991	2.280	
กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000	
ขวัญใจ	ดองเทศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	

ตัวอย่างที่ 5 การเชื่อมต่อ และเกรด ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

CONC... : X ✓ fx =A3&"("&TEXT(E3,"0.000")&")"						
A	B	C	D	E	F	G
การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)						
ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย		
ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	=A3&"("&TEXT(E3,"0.000")&")"	
ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220		TEXT(value, format_text)
สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750		
ดีงาม	สุรสา	ป๊อ	29-ก.ค.-1991	2.280		
กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000		
ขวัญใจ	ดองเทศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210		

ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 5

A	B	C	D	E	F
การเชื่อมค่าของเซลล์เข้าด้วยกัน (concatenate)					
ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	เกรดเฉลี่ย	
ขุนเทียน	ทองดี	คิม	2-ก.พ.-1990	3.250	ขุนเทียน(3.250)
ระพี	ใจเย็น	เท	5-ก.ย.-1990	2.220	
สุจริต	รุ่งเรือง	แก้ว	18-ก.พ.-1991	3.750	
ดีงาม	สุรสา	ป๊อ	29-ก.ค.-1991	2.280	
กรรทอง	เดชดี	เคบี	24-ม.ค.-1991	3.000	
ขวัญใจ	ดองเทศ	แห	14-ก.พ.-1995	3.210	